

Konformitätserklärung

Der Hersteller: EMOTON GmbH
Hafenstraße 2a
A-4020 Linz

Erklärt, dass die Produkte:

EMOTON Raumklimaplatte

Produziert im Werk: EMOTON GmbH
Zeitling 23
4320 Perg

Angelehnt an die entsprechenden Normen für Gips-Trockenbauplatten geprüft wurde und die Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung erfüllt. Die Untersuchungen wurden von der akkreditierten Prüfstelle:

Holzforschung Austria
Franz Grillstraße 7
A-1030 Wien

durchgeführt.

Folgende Spezifikationen wurden dabei ermittelt:

www.emoton.at

EMOTON GmbH

Hafenstraße 2a, A-4020 Linz
+43 (5) 1770-0, office@emoton.at

Produktion:

Zeitling 23
A-4320 Perg

Zweigniederlassung Deutschland:

Betberger Str. 1, D-79295 Sulzburg
+49 (7634) 6956335, info@emoton.de

Konformitätserklärung

EMOTON Raumklimaplatte		
Format		62,5*125cm
Dicke		15mm (+/-1mm)
Dichte	ca.	1200kg/m ³
Masse pro m ²		18 kg
Biegezugfestigkeit		
Schraubenauszugsfestigkeit		>20N/mm
Oberflächenhärte (Kugelfalltest)		14mm
Brandverhaltensklasse		A2-d0-s1
Wasseraufnahme bei Wasserlagerung		59%
VOC Absorption	Hexanal	100%
Quelle: Holzforschung Austria	n-Butylacetat	100%
% der eingebrachten Probemenge nach 96 Std.	α-Pinen	100%
	p-Xylol	100%
	Tridekan	100%
Sommerlicher Hitzeschutz (Wärmespeicherkapazität)		36 KJ/m ² K
Schallschutz doppelt beplankte Einfachständerwand, 40cm Raster, orientierende Werte- endgültige Prüfung noch ausständig		54db

Die in dieser Erstprüfung ermittelten Werte werden durch eine werkseitige Produktionskontrolle regelmäßig überwacht.

Linz, 8.9.2015

Harald Weihtrager

DI(FH) Norbert Kaimberger PmSc

www.emoton.at

EMOTON GmbH

Hafenstraße 2a, A-4020 Linz
+43 (5) 1770-0, office@emoton.at

Produktion:

Zeitling 23
A-4320 Perg

Zweigniederlassung Deutschland:

Betberger Str. 1, D-79295 Sulzburg
+49 (7634) 6956335, info@emoton.de